




CE-4W-W  
4-BOTTLE CELLAR

“いつも”が“特別”になるセラー



CE-4W-K  
4-BOTTLE CELLAR



Angelshare  
CE-C7W-W  
7-BOTTLE CELLAR



もっと気軽に もっと身近に  
リビングにも置けるコンパクトセラー

## CE-4W 4-BOTTLE CELLAR

左(黒): CE-4W-K  
右(白): CE-4W-W

- 外形寸法: 幅165 × 奥行500 × 高さ450 mm
- 庫内温度設定範囲: 8 ~ 18℃



ホワイトボディーに木目をあしらった  
和にも洋にも上品にフィットするデザイン

## CE-C7W-W 7-BOTTLE CELLAR

- 外形寸法: 幅146 × 奥行520 × 高さ860 mm
- 庫内温度設定範囲: 5 ~ 18℃

## CE-4W CE-4W-K CE-4W-W 4本収納タイプセラー

- ペルチェ式
- シック & コンパクトデザイン
- ペアガラス採用
- LED タッチパネル・LED 庫内灯

テーブルにも置けるコンパクトサイズで、置き場所を選ばずよりカジュアルに楽しめる、静音性に優れたペルチェ式冷却セラー。信頼性と耐久性の高い日本メーカー製ペルチェ素子、ドアには断熱性の高いペアガラスを採用。

前面木目ボトル棚、木目調ドアハンドルが印象的なホワイトとシャープなブラックをラインアップ。インテリアにも合わせやすいセラーです。

### ペルチェ式冷却の仕組み

ペルチェ式冷却は、電流を流した半導体(ペルチェ素子)によって、庫内で吸収した熱を庫外に移動させて冷却します。電流の方向や量を制御することにより冷却あるいは加熱\*1能力を可変できます。また駆動部(ポンプ・モーター)がないので騒音や振動もなく、静粛性が求められる空間に最適であると同時に、ワインやお酒\*2にストレスをかけることがないので、熟成や保存に適した方式といえます。弊社では特許技術を駆使して製造された耐久性と信頼性に優れた日本メーカー製\*3ペルチェ素子を採用しています。



\*1 CE-4W には加熱機能はありません。 \*2 四合瓶のみ収納可能です。 \*3 製造は日本国内ではありません。

## Angelshare CE-C7W-W 7本収納タイプセラー

- コンプレッサー式
- スリムタワー型デザイン
- ペアガラス採用
- ビルトイン可能な前面吸排気

キッチンなどへのビルトインが可能な前面吸排気構造を採用した、夏場でも安心な強い冷却力のスリムタワー型7本収納用\*4セラーです。温度変化の少ないペアガラスドア採用。


ハンドルやドアなどには木目をあしらった明るいキッチンや和室などにもフィットします。据付の際に必要な放熱スペースは上部5mm、側面2mm、背面10mmと従来モデルに比べ大幅に縮小しています。

※ CE-C7W-W には加熱機能はありません。

**Angelshare** 生き物であるワインは、貯蔵庫の樽の中で呼吸しています。外気を吸い、揮発成分を微妙に蒸発させるため、永年寝かせておくと数%のワインが蒸発します。このことは「天に上がって天使が飲む」という言い伝えから「エンジェルシェア(天使の分け前)」と呼ばれています。デバイススタイルではこの心温まるエピソードを特別なワインセラーのブランドとして冠しています。

### コンプレッサー式冷却の仕組み

コンプレッサー(蒸気圧縮)式冷却はコンプレッサーを用いた冷却サイクルで冷却します。特長は、冷却能力が大きくエネルギー効率が高いこと。とくに大型のワインセラーに適しています。日本の暑い夏でもワインをきちんと冷却できるパワーをもっています。また、ひんぱんに扉の開閉がある場合でも、庫内温度を素早く設定温度に保つことができます。



\*4 標準的な750mL ボルドータイプボトルや四合瓶の場合です。ボトルの形状によっては収納できない場合があります。

型 名	CE-4W (CE-4W-K・CE-4W-W)	CE-C7W-W
収 納 本 数*	4 本	7 本
冷 却 方 式	ベルチェ式	コンプレッサー式
定 格 容 積	13L	22L
外 形 寸 法	幅165×奥行500×高さ450mm	幅146×奥行520×高さ860mm
庫 内 寸 法	幅105×奥行320×高さ360mm	幅90×奥行397×高さ664mm
質 量	6.8kg	16.5kg
電 源 コード長	1.9m	1.8m
定 格 電 圧	AC100V	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	70/70W	85W/85W
使 用 環 境 温 度	10 ~ 25℃	10 ~ 32℃
温 度 設 定 範 囲**	8 ~ 18℃	5 ~ 18℃
付 属 品	ワイン棚 × 4 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 6 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 ドアハンドル取付工具 転倒防止用留め具 取扱説明書

ベルチェ式セラーの冷却能力は周囲温度が25℃の時、周囲温度よりおよそ-14℃です。

\* 標準的な750mL ボルドータイプボトルの場合です。ボトルの形状によっては収納できない場合があります。

\*\* 加温機能はありません。

ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認のうえ、大切に保管ください。

このカタログの記載内容は2022年10月現在のものです。製品のデザイン・仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ちげくさいにおいがする。
- その他の異常がある。

使用 ▼ 中止

故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、弊社カスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店まで点検・修理をご相談ください。



愛情点検

長年ご愛用の製品の点検を！

## 保証とアフターサービス

保証書（本書裏表紙）は必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただきお買い上げのレシートとともに大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。（本製品の補修用性能部品保有期間は製造打ち切り後9年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

## 修理を依頼される時

保証期間中は弊社保証規定に従って修理させていただきます。保証期間外でも、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて修理いたします。

## リサイクルについて

ワインセラーは家電リサイクル法の対象製品です。本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。また、家電リサイクル法では、対象製品を廃棄される場合は、収集運搬料金・再商品化等料金をお支払いいただき、対象製品を販売店もしくは自治体（市区町村）に適正に引き渡すことが求められています。

## 据え付け場所について

取扱説明書をよくお読みいただき、以下の点に注意のうえ据付をお願いいたします。

- ・直射日光や、暖房器具など熱が当たらないところ
- ・ラジオ、テレビ、コードレス電話などから離して置く
- ・湿気がなく、水がかからないところに置く
- ・丈夫で水平な床面に置く
- ・放熱スペースをあける
- ・ワインセラーを積み重ねたり、棚の上などに置かない

## ご不明な場合は

このカタログの内容についてのお問い合わせやアフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、弊社カスタマーサポートセンターまたは弊社製品のご販売店へお問い合わせください。

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は修理やご相談への回答にのみ利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。
- ・取得した個人情報は、法令に基づき開示・提供を求められた場合を除き第三者に提供することはありません。

## デバイススタイル カスタマーサポートセンター

☎0570-067788

✉customer.support@devicestyle.co.jp

【受付時間】

月 - 金曜日 9時30分 - 17時30分（祝日・長期休暇を除きます。）

【ワインセラーホームページ】

<https://wine.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページ（右QRコード）の「お問い合わせフォーム」が便利です。



輸入事業者 株式会社 デバイススタイル  
販売元 株式会社 デバイススタイルマーケティング  
〒162-0845  
東京都新宿区市谷本村町2番10号 ストリーム市ヶ谷  
<https://www.devicestyle.co.jp>